

Soft CountDown


Soft Countdown est une solution de contrôle de temps de présentations à la fois basé sur du Software et du Hardware.

Il incorpore tous les systèmes qui assurent que les temps préétablis d'une présentation soient respectés. En utilisant le Soft Countdown, le signal vidéo de l'ordinateur peut être distribué en utilisant des techniques standards afin de pouvoir multiplier les écrans. L'extenseur permet de connecter les écrans périphériques du Countdown2 et d'être utilisés normalement.

Le Soft Countdown apparaît sur l'écran comme deux fenêtres indépendantes, un panneau de commande et la fenêtre principale. Le temps peut être programmé pour un compte progressif, un compte à rebours et d'afficher l'heure actuelle.


Une des options de ce programme permet de rendre la fenêtre d'affichage transparente et donc de la faire « flotter » sur une autre application. Changer la taille et la position de la fenêtre assure l'alignement sur l'affichage final. Une bande texte communique instantanément des messages au présentateur. Le changement de couleur de la police d'écriture améliore la visibilité de l'affichage.

L'écran large de 75mm, celui de 25mm et la lampe intelligente peuvent être utilisés avec ce système en connectant les câbles standards XLR (fourni par l'utilisateur) à l'extenseur.





VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona -Espagne
visual@eliptix.es



Compte à Rebours multifonctions pour présentations



Caractéristiques

- Facile à installer
- Visualisation sur écran
- Transparent et option "toujours visible"
- Changement de police d'écriture selon la couleur.
- Connectivité des affichages périphériques.
- Extenseurs Multiples

3 ans de garantie du fabricant.

interspace industries



Spécifications

Signal

Entrée USB au PC RS232 et 12V DC

Connexions

1 x DC Ferrell 2.1mm 1 x USB Série B

2 x XLR 3 broches

Accessoires inclus:

câble USB A-B

Compléments nécessaires (non fournis) :

câble XLR

Dimensions et poids :

L x I x h : 81 x 125 x 48mm

Poids: 200g

Options Disponibles



Option grand écran 75 mm

Pour les producteurs ou présentateurs qui ont besoin de voir l'écran de loin.

Écran tricolore



Option écran 25 mm

Compact mais visible quand il est placé sur la scène.


Écran tricolore



Lampe intelligente optionnelle.

C'est une lampe discrète mais effective qui passe du vert à l'orange, puis au rouge.

Écran tricolore



N.B: Tandis que tout le soin est pris pour assurer l'exactitude de l'information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de changements sans préavis.